

GN-Behälter Guide

Weltweite Herstellung und Distribution



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™



GN-Behälter Qualitäten und Ausführungen

Weltweit vertrauen Foodservice-Unternehmen Cambro-Produkten, welche sie dabei unterstützen Speisen zu lagern, zu transportieren und ihren Kunden zu servieren.

„Jedes Produktdesign bei Cambro basiert auf der Grundlage der Lebensmittelsicherheit.“

Argyle Campbell – Owner & CEO,
Cambro Manufacturing

INHALT

GN-Behälter
Übersicht

2

Gastronorm GN-Behälter
Produkt Referenztafel

4

Camwear®
Gastronorm GN-Behälter

6

Deckel Für Camwear
GN-Behälter

8

Luftdichter Deckel für
Camwear und Transparente
GN-Behälter

9

Hitzebeständige
H-Pans™

10

H-Pan Hitzebeständige
Siebeinsätze

11

Hitzebeständige H-Pan Mit
Griffen

12

Deckel für Gastronorm
H-Pan GN-Behälter

13

Gastronorm GN-Behälter
aus Polypropylen

14

Deckel für GN-Behälter
aus Polypropylen

16

CamView® Gastronorm
GN-Behälter (Europe)

18

Deckel Für CamView
Gastronorm GN-Behälter

19





Auswahlmöglichkeiten der Materialien



Camwear®

Polypropylen
Lichtdurchlässig

H-Pan™
Hitzebeständige









CamView®

VERWENDUNG	Warm und kalt	Warm und kalt	Warm, kalt und heiß (Mikrowelle, Ofen, Dampftisch und Combidämpfer)	Warm und kalt		
MATERIAL INFORMATION	BPA	BPA Free	BPA Free	BPA Free		
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40° to 99° C	-40° to 70° C	-40° to 190° C	-40° to 71° C		
FARBEN	Durchsichtig, Weiß und Schwarz	Lichtdurchlässig	Bernstein und Schwarz	Durchsichtig		
FÜR GEWERBLICHE SPÜLMASCHINEN GEEIGNET	✓	✓	✓	✓		
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Mittlere	Starke	Starke	Mittlere		
STOSSFESTIGKEIT	Starke	Mittlere	Starke	Starke		
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Mittlere	Mittlere	Starke	Mittlere		
KRAZTFESTIGKEIT	Mittlere	Mittlere	Mittlere	Mittlere		
WEITERE						







Alle Camwear, H-Pan hitzebeständige, Polypropylene
and CamView GN-Behälter entsprechen dem
CEN Gastronorm Standard EN 631-1

GN-Behälter Größen



GN-Behälter Tiefen





Aufbewahren, Transportieren und Servieren – alles in einer Schale. Hervorragend für Lagerung, Vorbereitung, Auslage und Servieren geeignet.



Camwear® Gastronorm GN-Behälter

Eingeformte Maßskala in US-Standard und metrisch erleichtert die Inventarverwaltung.

Einheitliche 1,27-cm-Ränder sorgen für problemlose Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.



Praktisch unzerbrechliches Camwear ist temperaturbeständig von -40° bis 99°C.


Geht keine Reaktion mit Nahrungsmitteln ein; minimiert potenzielle schädliche Chemikalien und Säurereaktionen.

Abtropfsatz fördert das Abtropfen.

Texturierte Unterseite ist kratzfest.


Die glatte Antihafbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung.

GN 1/1 32,5 x 53 cm




ARTIKEL-NUMMER	12CW	14CW	16CW	18CW	10CWD	13CLRCW	15CLRCW
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	—	7,6 cm	12,7 cm
CA. INHALT	8,5 L	13 L	19,5 L	25,6 L	Abtropfplatte	Siebeinsätze	Siebeinsätze
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—	—	10 cm	15 cm

GN 2/4 16,2 x 53 cm




ARTIKEL-NUMMER	22LPCW	24LPCW	20LPCWD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	—
CA. INHALT	3 L	5 L	Abtropfplatte
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm



ARTIKEL-NUMMER	22CW	24CW	26CW	28CW	20CWD	23CLRCW	25CLRCW
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	—	7,6 cm	12,7 cm
CA. INHALT	3,9 L	5,9 L	8,9 L	11,7 L	Abtropfplatte	Siebeinsätze	Siebeinsätze
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—	—	10 cm	15 cm

GN 1/3 17,6 x 32,5 cm



ARTIKEL-NUMMER	32CW	34CW	36CW	38CW	30CWD	33CLRCW	35CLRCW
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	—	7,6 cm	12,7 cm
CA. INHALT	2,4	3,6 L	5,3 L	6,9 L	Abtropfplatte	Siebeinsätze	Siebeinsätze
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—	—	10 cm	15 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 82CW, 84CW, 86CW, 80CWD, 92CW: (135)
 12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
 36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)
 34CW, 38CW: (135), (148)

Kühltest

Camwear® im Vergleich zu Edelstahl

Side by Side Testergebnisse bestätigen, dass Cambro® Camwear GN-Behälter genauso gut sind wie Edelstahl GN-Behälter. Das Edelstahl sich bei Berührung kälter anfühlt ist irreführend, tatsächlich leitet Edelstahl die Temperatur weiter und verliert dadurch an Temperatur. Im Vergleich dazu isoliert Kunststoff und hält die Temperatur konstant.

Cambro CW 1/6 – 15 cm Behälter • Kartoffelsalat



Ergebnisse für 1/6 CW GN-Behälter:

Anfangstemperatur 1,2°C
 Endtemperatur 1,5°C
 Unterschied 0,3°C

Edelstahl 1/6 – 15 cm GN-Behälter • Kartoffelsalat




Ergebnisse für 1/6 Edelstahl GN-Behälter

Anfangstemperatur 1,3°C
 Endtemperatur 2,9°C
 Unterschied 1,6°C

Anfangstemperatur der Speise 1,7°C +/- 2,0°C


Camwear Siebeinsätze

Spülen, Abtropfen, Zubereiten und Aufbewahren in einer Schale. Ideal für vorbereitetes Obst/ Gemüse, zum Aufbewahren von Fisch und Meeresfrüchten auf Eis und zum Entfrosten und Marinieren von Fleisch.



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	42CW	44CW	46CW	40CWD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	1,7 L	2,5 L	3,7 L	Abtropfplatte
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—




GN 1/6 16,2 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	62CW	64CW	66CW	60CWD	63CLRCW	65CLRCW
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—	7,6 cm	12,7 cm
CA. INHALT	1 L	1,5 L	2,2 L	Abtropfplatte	Siebeinsätze	Siebeinsätze
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—	10 cm	15 cm



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm

ARTIKEL-NUMMER	82CW	84CW	86CW	80CWD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	0,7 L	1 L	1,5 L	Abtropfplatte
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	92CW	94CW	96PCW	90CWD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	0,57 L	0,85 L	1,4 L	Abtropfplatte
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—

Verkaufeinheit: 6 Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148), Schwarz (110).
 Siebeinsätze Farbe: Durchsichtig (135).
 Deckel siehe Seite 8. *Passend für diese Schalentiefe und tiefer.

Deckel Für Camwear® GN-Behälter



Flachdeckel

GN 1/1 32,5 x 53 cm

ARTIKEL-NUMMER	10CWC	10CWCH	10CWCHN	10CWGL	10PPCWSC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	GripLid	Luftdichte Deckel



Deckel mit Griff

GN 2/4 16,2 x 53 cm

ARTIKEL-NUMMER	20LPCWC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel



Deckel mit Kerbe und Griff

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	20CWC	20CWCH	20CWCHN	20CWL	20CWLN	20CWGL	20PPCWSC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	FlipLid	FlipLid mit Kerbe und Griff	GripLid	Luftdichte Deckel



Luftdichte Deckel

GN 1/3 17,6 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	30CWC	30CWCH	30CWCHN	30CWL	30CWLN	30CWGL	30PPCWSC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	FlipLid	FlipLid mit Kerbe und Griff	GripLid	Luftdichte Deckel



FlipLid®

GN 1/4 16,2 x 26,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	40CWC	40CWCH	40CWCHN	40PPCWSC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	Luftdichte Deckel



FlipLid mit Kerbe und Griff

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	60CWC	60CWCH	60CWCHN	60CWL	60CWLN	60CWGL	60PPCWSC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	FlipLid	FlipLid mit Kerbe und Griff	GripLid	Luftdichte Deckel



GripLid®

GN 1/8 16,12 x 13,17 cm

ARTIKEL-NUMMER	80CWC	80CWCH	80CWCHN	80PPCWSC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	Luftdichte Deckel

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	90CWC	90CWCH	90PPCWSC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Flacher Deckel mit Aussparung	Luftdichte Deckel

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6 **Farbe:** Durchsichtig (135).

Farbe des luftdichten Deckels: Lichtdurchlässig (190).

Farben des Deckels mit Griff: Durchsichtig (135), Schwarz (110).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 80PPCWSC, 90PPCWSC: (190)
 10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL,
 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC,
 60CWCH, 60CWCHN, 60CWLN, 60CWGL, 80CWC, 80CWCH, 90CWC: (135)


Lebensmittel verderben durch eine Kombination von Luft, Sauerstoff, Feuchtigkeit, Licht, mikrobiellen Wachstum und Temperatur. Was können wir dagegen tun? Verwendung von Cambro's luftdichten Deckeln auf den Vorratsbehältern um Luft und Feuchtigkeit fern zu halten und um Kreuzkontamination zu vermeiden.

Luftdichter Deckel für Camwear® und Transparente GN-Behälter

WAS KOSTEN SIE VERDORBENE LEBENSMITTEL?



Ihr Gesamtbetriebsbudget x 33% x 5% = Kosten für Lebensmittelverschwendung



Tests von unabhängigen Laboren haben bewiesen, dass die Lebensdauer von Lebensmitteln um

2 bis 3 TAGE

verlängert werden kann, wenn Cambro GN-Behälter mit luftdichten Deckeln benutzt werden anstatt von Kunststoffverpackungen, Aluminiumfolie oder gar keiner Abdeckung.



Zubereiten, Aufbewahren, Erhitzen, und Präsentieren alles in einem Behälter. Perfekt für Mikrowelle, Combidämpfer, Wärmewagen und Chafing Dish.



Gastronorm Hitzebeständige X-Pan®




.....
Gut für schnelles Einfrieren und Wiedererwärmen.

.....
Die glatte Antihafbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung.

.....
Aus FDA-zugelassenem Material für eine Hitzebeständigkeit von -40° bis 190° C.


.....
Einheitliche 1,27-cm-Ränder sorgen für problemlose Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.

.....
Schalen sind ohne Verkanten oder Verhaken bequem stapelbar.




GN 1/1 32,5 x 53 cm

ARTIKEL-NUMMER	12HP	14HP	16HP	10HPD	13CLRHP	15CLRHP
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—	7,6 cm	12,7 cm
CA. INHALT	8,5 L	13 L	19,5 L	Abtropfplatte	Siebeinsätze	Siebeinsätze
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—	10 cm	15 cm




GN 2/4 16,2 x 53 cm

ARTIKEL-NUMMER	22LPH	24LPH	20LPHD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	—
CA. INHALT	3 L	5 L	Abtropfplatte
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—



GN 1/2 26,5 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	22HP	24HP	26HP	20HPD	23CLRHP	25CLRHP
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—	7,6 cm	12,7 cm
CA. INHALT	3,9 L	5,9 L	8,9 L	Abtropfplatte	Siebeinsätze	Siebeinsätze
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—	10 cm	15 cm



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	32HP	34HP	36HP	30HPD	33CLRHP	35CLRHP
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—	7,6 cm	12,7 cm
CA. INHALT	2,4	3,6 L	5,3 L	Abtropfplatte	Siebeinsätze	Siebeinsätze
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—	10 cm	15 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


14HP, 16HP, 30HPD, 44HP, 60HPD, 62HP, 64HP, 84HP, 86HP: (150)

22LPH, 24LPH: (110)

12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP: (110), (150)


H-Pan™ Hitzebeständige Siebeinsätze

Spülen, Abtropfen, Zubereiten und Aufbewahren in einem Behälter. Ideal zum Aufwärmen in Mikrowellen und Warmhaltenanwendungen, wie z. B. in Dampftischen und Bufféts.




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	42HP	44HP	46HP	40HPD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	1,7 L	2,5 L	3,7 L	Abtropfplatte
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—




GN 1/6 16,2 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	62HP	64HP	66HP	60HPD	63CLRHP	65CLRHP
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—	7,6 cm	12,7 cm
CA. INHALT	1 L	1,5 L	2,2 L	Abtropfplatte	Siebeinsätze	Siebeinsätze
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—	10 cm	15 cm



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm

ARTIKEL-NUMMER	82HP	84HP	86HP	80HPD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	0,7 L	1 L	1,5 L	Abtropfplatte
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	92HP	94HP	96PHP	90HPD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	0,57 L	0,85 L	1,4 L	Abtropfplatte
PASSEND FÜR SCHALENTIEFE*	—	—	—	—

Verkaufseinheit: 6 Farben: Bernstein (150), Schwarz (110).

Farbe der Abtropfseibe: Bernstein (150).

Deckel siehe Seite 13. *Passend für diese Schalentiefe und tiefer.

bpa
free

Zwei Griffe erlauben Zugriff von beiden Seiten für sicheren Transport.

Hitzebeständige H-Pan™ Mit Griff(en)



1/1 32,5 x 53 cm

ARTIKEL NUMMER	12HPH	10HPD
TIEFE	6,5 cm	—
CA. INHALT	8,5 L	Abtropfplatte



1/3 17,6 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	32HP1H	30HPD
BESCHREIBUNG	Einfachgriff	Doppelgriff
TIEFE	6,5 cm	—
CA. INHALT	2,4 L	—



1/3 17,6 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	32HP2H	30HPD
BESCHREIBUNG	Einfachgriff	Doppelgriff
TIEFE	6,5 cm	—
CA. INHALT	2,4 L	—

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Bernstein (150). **bpa**
free

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
32HP1H, 32HP2H: (150)

Deckel für Gastronorm H-Pan™ GN-Behälter



Flachdeckel

GN 1/1 32,5 x 53 cm

ARTIKEL NUMMER	10HPC	10HPCH	10HPCHN	10CWGL
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	GripLid



Deckel mit Griff

GN 2/4 Long 16,2 x 53 cm

ARTIKEL NUMMER	20LPHPC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel



Deckel mit Kerbe und Griff

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm

ARTIKEL NUMMER	20HPC	20HPCH	20HPCHN	20CWGL	20HPL	20HPLN
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	GripLid	FlipLid	FlipLid mit Kerbe und Griff



FlipLid®

GN 1/3 17,6 x 32,5 cm

ARTIKEL NUMMER	30HPC	30HPCH	30HPCHN	30CWGL	30HPL	30HPLN
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	GripLid	FlipLid	FlipLid mit Kerbe und Griff



FlipLid mit Kerbe und Griff

GN 1/4 16,2 x 26,5 cm

ARTIKEL NUMMER	40HPC	40HPCH	40HPCHN
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm

ARTIKEL NUMMER	60HPC	60HPCH	60HPCHN	60CWGL	60HPL	60HPLN
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	GripLid	FlipLid	FlipLid mit Kerbe und Griff

GN 1/8 16,12 x 13,17 cm

ARTIKEL NUMMER	80HPC	80HPCH	80HPCHN
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff



GripLid®

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm

ARTIKEL NUMMER	90HPC
BESCHREIBUNG	Flachdeckel

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6 **Farbe:** Bernstein (150). **GripLid Farbe:** Durchsichtig (135).
Bernsteinfarbe kann Variationen aufweisen.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 80HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPCH, 60HPCHN: (150)
10CWGL, 20CWGL, 30CWGL, 60CWGL: (135)

Einheitliches Design sorgt für eine gute Passform in Zubereitstischen, kalten Theken und Essenaugaben. Perfekt für Lagerung, Präsentation, Zubereitung und Servieren.



Gastronorm GN-Behälter Aus Polypropylen


- Eine wirtschaftliche GN-Behälter-Alternative zur Aufbewahrung von Speisen.



Temperaturbeständig von -40° bis 70°C.


Transparentes Polypropylenmaterial lässt den Inhalt erkennen und ist extrem chemikalienfest.

- Die glatte Antihafbeschichtung erleichtert die Reinigung.




GN 1/1 32,5 x 53 cm

ARTIKEL-NUMMER	12PP*	14PP	16PP	18PP*	10PPD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	—
CA. INHALT	8,5 L	13 L	19,5 L	25,6 L	Abtropfplatte



GN 1/2 26,5 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	22PP*	24PP	26PP	28PP*	20PPD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	—
CA. INHALT	3 L	5,9 L	8,9 L	11,7 L	Abtropfplatte



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	32PP	34PP	36PP	38PP*	30PPD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	—
CA. INHALT	2,4 L	3,6 L	5,3 L	6,9 L	Abtropfplatte

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


10PPD, 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 42PP, 44PP, 46PP, 62PP, 64PP, 66PP, 92PP, 94PP: (190)

Kühltest

Polypropylene im Vergleich zu Edelstahl

Side by Side Testergebnisse bestätigen, dass Cambro® Polypropylen GN-Behälter genauso gut sind wie Edelstahl GN-Behälter. Das Edelstahl sich bei Berührung kälter anfühlt ist irreführend, tatsächlich leitet Edelstahl die Temperatur weiter und verliert dadurch an Temperatur. Im Vergleich dazu isoliert Kunststoff und hält die Temperatur konstant.

Cambro PP 1/6 – 15 cm Behälter - Kartoffelsalat



Ergebnisse für 1/6 PP GN-Behälter:

Anfangstemperatur 2,3°C
 Endtemperatur 1,9°C
 Unterschied -0,4°C


Edelstahl 1/6 – 15 cm GN-Behälter • Kartoffelsalat



Ergebnisse für 1/6 Edelstahl GN-Behälter:


Anfangstemperatur 1,3°C
 Endtemperatur 2,9°C
 Unterschied 1,6°C

Anfangstemperatur der Speise 1,7°C +/- 2,0°C




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	42PP	44PP	46PP	40PPD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	1,7 L	2,5 L	3,7 L	Abtropfplatte



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	62PP	64PP	66PP	60PPD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	1 L	1,5 L	2,2 L	Abtropfplatte



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	92PP	94PP	90PPD
TIEFE	6,5 cm	10 cm	—
CA. INHALT	0,57 L	0,85 L	Abtropfplatte

Verkaufseinheit für alle Schalen: 6 Farbe: Lichtdurchlässig (190). * Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Türkei.



Deckel für GN-Behälter Aus Polypropylen



Flacher Deckel

GN 1/1 32,5 x 53 cm

ARTIKEL-NUMMER	10PPCH	10PPCWSC
BESCHREIBUNG	Deckel mit Griff	Luftdichte Deckel



Deckel mit Griff

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	20PPCH	20PPCWSC
BESCHREIBUNG	Deckel mit Griff	Luftdichte Deckel



Deckel mit Kerbe
und Griff

GN 1/3 17,6 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	30PPCH	30PPCHN	30PPCWSC
BESCHREIBUNG	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	Luftdichte Deckel

GN 1/4 16,2 x 26,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	40PPCH	40PPCWSC
BESCHREIBUNG	Deckel mit Griff	Luftdichte Deckel



Luftdichte
Deckel

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	60PPCH	60PPCHN	60PPCWSC
BESCHREIBUNG	Deckel mit Griff	Deckel mit Kerbe und Griff	Luftdichte Deckel

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm


ARTIKEL-NUMMER	90PPC	90PPCWSC
BESCHREIBUNG	Flacher Deckel	Luftdichte Deckel

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6 Farbe: Lichtdurchlässig (190).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)



Luftdicht durch
innenliegende
Dichtung.

Transparente, dicht
schließende Deckel
schützen die Qualität der
Speisen und sparen Kosten
für Kunststoffolie. Für fast
alle GN-Behältergrößen
erhältlich.

Cambro® Kunststoff GN-Behälter im Vergleich zu Edelstahl GN-Behältern.

1. Deutlich geringere Kosten als bei Edelstahl GN-Behältern.
2. Die Ecken und Ränder von Cambro Kunststoff GN-Behältern verformen sich nicht, somit können die Behälter immer leicht in Arbeitstische oder Buffets eingesetzt werden. Dadurch kann Energie eingespart und die Lebensmittelsicherheit sicher gestellt werden.



Aufbewahren, Transportieren und Servieren – alles in einer Schale. Perfekt für Lagerung, Präsentation, Zubereitung und Servieren.



CamView® Gastronorm GN-Behälter (Europe)

- Einheitliche 1,27-cm-Ränder sorgen für problemlose Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.

Eingeformte Maßskala in US-Standard und metrisch erleichtert die Inventarverwaltung.

CamView Food Pans sind aus BPA-freiem Material, welches durchsichtig, fleckenbeständig und temperaturbeständig von -40° to 71°C ist.

Texturierte Unterseite ist kratzfest.


Die glatte Antihaftbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung.

Geht keine Reaktion mit Nahrungsmitteln ein; minimiert potenzielle schädliche Chemikalien und Säurereaktionen.




GN 1/1 32,5 x 53 cm

ARTIKEL-NUMMER	12CV1	14CV1	16CV1	18CV1	10CV1D
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	—
CA. INHALT	8,5 L	13 L	19,5 L	25,6 L	Abtropfplatte




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	22CV1	24CV1	26CV1	28CV1	20CV1D
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	—
CA. INHALT	3,9 L	5,9 L	8,9 L	11,7 L	Abtropfplatte




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	32CV1	34CV1	36CV1	38CV1	30CV1D
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	—
CA. INHALT	2,4 L	3,6 L	5,3 L	6,9 L	Abtropfplatte




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm

ARTIKEL-NUMMER	42CV1	44CV1	46CV1	40CV1D
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	1,7 L	2,5 L	3,7 L	Abtropfplatte




GN 1/6 16,2 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	62CV1	64CV1	66CV1	60CV1D
TIEFE	6,5 cm	10 cm	15 cm	—
CA. INHALT	1 L	1,5 L	2,2 L	Abtropfplatte



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER	92CV1	94CV1	90CV1D
TIEFE	6,5 cm	10 cm	—
CA. INHALT	0,57 L	0,85 L	Abtropfplatte



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

12CV1, 14CV1, 16CV1, 18CV1, 22CV1, 24CV1, 26CV1, 28CV1, 32CV1, 34CV1, 36CV1, 38CV1, 42CV1, 62CV1, 64CV1, 66CV1, 92CV1, 20CV1D, 30CV1D: (335)

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Durchsichtig (135).



Kühltest

CamView® im Vergleich zu Edelstahl

Side by Side Testergebnisse bestätigen, dass Cambro® CamView GN-Behälter genauso gut sind wie Edelstahl GN-Behälter. Das Edelstahl sich bei Berührung kälter anfühlt ist irreführend, tatsächlich leitet Edelstahl die Temperatur weiter und verliert dadurch an Temperatur. Im Vergleich dazu isoliert Kunststoff und hält die Temperatur konstant.

Cambro CV 1/6 – 15 cm Behälter - Kartoffelsalat



Ergebnisse für 1/6 CV GN-Behälter:

Anfangstemperatur 1,2°C
 Endtemperatur 1,5°C
 Unterschied 0,3°C

Edelstahl 1/6 – 15 cm GN-Behälter • Kartoffelsalat



Ergebnisse für 1/6 Edelstahl GN-Behälter:

Anfangstemperatur 1,3°C
 Endtemperatur 2,9°C
 Unterschied 1,6°C

Anfangstemperatur der Speise 1,7°C +/- 2,0°C



Deckel Für CamView Gastronorm GN-Behälter



Deckel mit Griff



Flacher Deckel



GN 1/1 32,5 x 53 cm

ARTIKEL-NUMMER 10CV1CH

BESCHREIBUNGf Deckel mit Griff

GN 1/3 17,6 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER 30CV1CH

BESCHREIBUNGf Deckel mit Griff

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER 60CV1CH

BESCHREIBUNGf Deckel mit Griff

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm

ARTIKEL-NUMMER 20CV1CH

BESCHREIBUNGf Deckel mit Griff

GN 1/4 16,2 x 26,5 cm

ARTIKEL-NUMMER 40CV1CH

BESCHREIBUNGf Deckel mit Griff

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm

ARTIKEL-NUMMER 90CV1C

BESCHREIBUNGf Flacher Deckel

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Durchsichtig (335).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
 10CV1CH, 20CV1CH, 40CV1CH, 60CV1CH: (335)



StoreSafe® Beratung

Lassen Sie sich von einem Cambro® Verkaufsrepräsentanten bei der Überprüfung der Lager in ihrem Betrieb unterstützen. Somit können Sie sicherstellen, dass alle Produkte richtig eingesetzt werden und Ihre Lebensmittel sicher aufbewahrt werden.

In den letzten 60 Jahren hat Cambro das Vertrauen und die Loyalität der Kunden gewonnen, indem wir Foodservice Arikel herstellen, welche im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit konzipiert wurden.

Worldwide Product Consistency



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambroeuropa@cambro.com